5min

Список приемников

Название	Пульт	Описание
Название: **RX Multi 433/868** Работает с флиппером и с разными пультами.	Поддержка всех популярных протоколов.	Универсальный приемник RX-MULTI. Имеет 2 канала 433-900мГц. **(инструкция)**
	Поддержка всех популярных протоколов.	Универсальный двухканальный приемник позволяет записать пульты ДУ таких торговых марок: Gant, BFT, An-Motors, CAME, Doorhan, и другие на частоте 433 МГц. **(инструкция)**

REC 2 Работает с флиппером и с разными пультами.		
 Название: **Nice Flox2** Проверен с пультом Nice FLO и Флиппером. (Сигнал отправленный с флиппера - Nice FLO 12 Bit Key:0x00000555)	 Название: **Nice FLO2**	Внешний одноканальный приёмник NICE FLOX1 (433.920 МГц) предназначен для работы с брелками NICE серии FLO и VE, работающими на частоте 433МГц со статическим кодом. Приемник имеет один канал с релейным выходом. **(инструкция)**
 Название: **Came**	 Название: **Came TOP44RGR**	Двухканальный универсальный внешний приемник CAME RE432M (433,92 МГц) с памятью до 50 пультов дистанционного управления. Совместим с брелками-передатчиками CAME серии Top, Tam, Twin и Atomo с частотой 433,92 МГц. Приемник

флипер не может пока считать сигнал с пульта.		**(инструкция)**
 Название: **GATE-RX** Принимает сигнал с флиппера. (Сигнал отправленный с флиппера - Gate tx 24 bit 02ED0D)	 Название: **GATE-TX**	GATE-RX представляет собой самостоятельное устройство, предназначенное для дистанционного считывания радиобрелоков GATE-TX. Рабочая частота: 433,92 мГц. **(инструкция)**
 Название: **Doorhan DHRE-1** Принимает сигнал с	 Название: **Doorhan Transmitter 4**	Одноканальный внешний радиоприемник Doorhan DHRE-1 (433.92 МГц) с динамическим кодом. Приемник оснащен чипом энергонезависимой памяти для хранения 1000 кодов брелков. **(инструкция)**

Нулы?		

Design Heroes
Slozhno.Media

Company
Careers
Press kit
Privacy Policy
FAQ